

**SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NO. IA3-INE-008/2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE MONITOREO**

Anexo 1

Solicitudes de aclaración

**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA3-INE-008/2022,
PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO**

Solicitudes de Aclaración

NOMBRE DEL LICITANTE: VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV					
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NO.: NO. IA3-INE008/2022					
RELATIVA A: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO					
NÚM. DE PREGUNTA	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	REF. (NÚMERO, INCISO, ETC.)	PREGUNTA	RESPUESTA	ÁREA QUE RESPONDE
1	34	PARTIDA MOBILIARIO CONCEPTO 1 ESCRITORIOS DE MONITOREO DE ALTURA VARIABLE TIPO 1 ESCRITORIOS INDEPENDIENTES (NO UNIDOS A OTRO MODULAR) CON SWITCH CONTROL CON MEMORIAS PARA CONTROLAR LA ALTURA.	1. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR LA ESTRUCTURA METÁLICA FABRICADA EN ACERO 14, COMPUESTA CON DOS PATAS TIPO PATÍN, CON SISTEMA ELÉCTRICO QUE SE ACTIVA CON EL CONTROL DE MANDOS, CON MECANISMO CON MEMORIA PARA CUATRO POSICIONES Y AJUSTE SEMIAUTOMÁTICO, YA QUE ESTO NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO NI LA GARANTÍA DEL MUEBLE, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Se acepta la propuesta toda vez que no contraviene las especificaciones del concepto 1 Escritorio de monitoreo de altura variable, de la tabla 6 Características mínimas del mobiliario de monitoreo del numeral 3.1 del Anexo 1. El PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas, lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal de Electores DERFE

**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA3-INE-008/2022,
PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO**

Solicitudes de Aclaración

NOMBRE DEL LICITANTE: VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV					
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NO.: NO. IA3-INE008/2022					
RELATIVA A: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO					
NÚM. DE PREGUNTA	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	REF. (NÚMERO, INCISO, ETC.)	PREGUNTA	RESPUESTA	ÁREA QUE RESPONDE
2	34	PARTIDA MOBILIARIO CONCEPTO 1 ESCRITORIOS DE MONITOREO DE ALTURA VARIABLE TIPO 1 CUBIERTA RECTANGULAR CON PERFORACIÓN PARA PASA CABLES. CON PUERTA MÓVIL CON BISAGRAS ACODADAS PARA PERMITIR ACCESO AL CABLEADO INTERNO O BIEN PUERTA ABATIBLE	1. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR CUBIERTA RECTANGULAR CON PERFORACIÓN PARA CAJA PARA CONTACTOS ELÉCTRICOS CON TAPA ABATIBLE DE 51 CM DE FRENTE X 13.7 CM DE FONDO X 15 CM DE ALTO, PARA PERMITIR ACCESO DEL CABLEADO POR MEDIO DE LA CAJA DE CONECTIVIDAD, YA QUE ESTO NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO NI LA GARANTÍA DEL MUEBLE, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Se acepta su propuesta toda vez que no contraviene las especificaciones del concepto 1 Escritorio de monitoreo de altura variable, de la tabla 6 Características mínimas del mobiliario de monitoreo del numeral 3.1 del Anexo 1. Precisando que la cubierta no debe interferir en la colocación del brazo de soporte ergonómico para monitor y para laptop solicitados. El PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas, lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal de Electores DERFE

**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA3-INE-008/2022,
PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO**

Solicitudes de Aclaración

NOMBRE DEL LICITANTE: VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV					
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NO.: NO. IA3-INE008/2022					
RELATIVA A: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO					
NÚM. DE PREGUNTA	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	REF. (NÚMERO, INCISO, ETC.)	PREGUNTA	RESPUESTA	ÁREA QUE RESPONDE
3	34	PARTIDA 1. MOBILIARIO CONCEPTO 1 ESCRITORIOS DE MONITOREO DE ALTURA VARIABLE TIPO 1 CAJA DE CONECTIVIDAD (DOCKING) CON DOS CONTACTOS Y UN ESPACIO PARA CABLEADO DE DATOS (JACK RJ45), CON TAPA ABATIBLE COLOCADA EN LA PARTE POSTERIOR (AL CENTRO O SOBRE UNA DE LAS ESQUINAS) DE LA CUBIERTA, ENCIMA O DEBAJO DE LA CUBIERTA	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR UNA CAJA DE CONECTIVIDAD CON TRES CONTACTOS AC Y UN ESPACIO INFERIOR PARA CABLEADO DE DATOS (JACK RJ45), 2 PUERTOS USB, CON PREPARACIÓN PARA COLOCARSE POR MEDIO DE CHAROLA EN EL INTERIOR DE LA CAJA PARA CONTACTOS ELÉCTRICOS. YA QUE ESTO NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO NI LA GARANTÍA DEL MUEBLE, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Se acepta la propuesta toda vez que no contraviene las especificaciones del concepto 1 Escritorio de monitoreo de altura variable, de la tabla 6 Características mínimas del mobiliario de monitoreo del numeral 3.1 del Anexo 1. El PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas, lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal de Electores DERFE

**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA3-INE-008/2022,
PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO**

Solicitudes de Aclaración

NOMBRE DEL LICITANTE: VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV					
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NO.: NO. IA3-INE008/2022					
RELATIVA A: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO					
NÚM. DE PREGUNTA	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	REF. (NÚMERO, INCISO, ETC.)	PREGUNTA	RESPUESTA	ÁREA QUE RESPONDE
4	34	PARTIDA MOBILIARIO CONCEPTO 1 ESCRITORIOS DE MONITOREO DE ALTURA VARIABLE TIPO 1 SOPORTES EN FORMA DE C O T	1. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR UN SOPORTE EN FORMA DE "U" INVERTIDA, YA QUE ESTO NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO NI LA GARANTÍA DEL MUEBLE, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	No se acepta su propuesta. Se precisa que por soporte para todos los escritorios de altura variable deben ser en forma de C o T, tal como se especifica en la tabla 6 Características mínimas del mobiliario de monitoreo del numeral 3.1 del Anexo 1. No se acepta su propuesta dado que durante la investigación de mercado no se identificó que algún proveedor ofertara escritorio de altura variable con soporte en forma de U invertida. Y conforme a la propuesta técnica enviada durante la Investigación de Mercado por su representada su oferta fue con soporte tipo T.	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal de Electores DERFE
5	35	PARTIDA MOBILIARIO CONCEPTO 1	1. SE REFIEREN A UNA COLUMNA VERTICAL TIPO GUSANO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Sí, es correcta su apreciación. La característica se refiere a una columna vertical que no impida la subida y bajada del escritorio y que puede ser tipo gusano, tipo vértebra o tipo	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal

**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA3-INE-008/2022,
PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO**

Solicitudes de Aclaración

NOMBRE DEL LICITANTE: VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV					
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NO.: NO. IA3-INE008/2022					
RELATIVA A: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO					
NÚM. DE PREGUNTA	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	REF. (NÚMERO, INCISO, ETC.)	PREGUNTA	RESPUESTA	ÁREA QUE RESPONDE
		ESCRITORIOS DE MONITOREO DE ALTURA VARIABLE TIPO 1 COLUMNA VERTICAL		<p>calcetín, toda vez que no contraviene las especificaciones del concepto 1 Escritorio de monitoreo de altura variable, de la tabla 6 Características mínimas del mobiliario de monitoreo del numeral 3.1 del Anexo 1.</p> <p>El PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas, lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.</p>	de Electores DERFE
6	35	PARTIDA MOBILIARIO CONCEPTO 1 ESCRITORIOS DE MONITOREO DE ALTURA VARIABLE TIPO 1 SISTEMA DE GESTIÓN DE CABLEADO INDEPENDIENTE TIPO BENCH DE 3 ESCRITORIOS POR FILA (1 FILA X 3 ESCRITORIOS) CONSIDERAR LAS DOS FILAS DEL PLANO (FIGURA 1) UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CABLEADO POR HILERA	1. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CABLEADO POR HILERA, EN FORMA DE "U" INVERTIDA, FABRICADO EN CALIBRE 20 DE 14 CM DE FONDO X 25 CM DE ALTO, FORMADA CON DOS PATAS CON REGATÓN DE AJUSTE DE ALTURA Y CANALETA CON CUBIERTA , LA CUAL CUENTA CON DIVISIÓN CENTRAL PARA RECIBIR DE UN LADO CABLEADO DE ELECTRICIDAD Y DEL OTRO LADO VOZ Y DATOS, EL SISTEMA DE CABLEADO DEBERÁ RECORRER DESDE EL MURO A NIVEL PISO PASANDO POR MEDIO DE PUENTE DE INTERCONEXIÓN FABRICADO EN CALIBRE 20 DE 14 CM DE FONDO X 7.5 CM DE ALTO. YA QUE ESTO NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO NI LA	<p>Se acepta su propuesta, siempre y cuando se trate de un sistema de cableado independiente tipo bench de 3 escritorios por fila (1 fila x 3 escritorios) toda vez que no contraviene las especificaciones del concepto 1 Escritorio de monitoreo de altura variable, de la tabla 6 Características mínimas del mobiliario de monitoreo del numeral 3.1 del Anexo 1.</p> <p>El PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas, lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.</p>	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal de Electores DERFE

**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA3-INE-008/2022,
PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO**

Solicitudes de Aclaración

NOMBRE DEL LICITANTE: VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV					
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NO.: NO. IA3-INE008/2022					
RELATIVA A: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO					
NÚM. DE PREGUNTA	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	REF. (NÚMERO, INCISO, ETC.)	PREGUNTA	RESPUESTA	ÁREA QUE RESPONDE
			GARANTÍA DEL MUEBLE, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?		
7	35	PARTIDA MOBILIARIO CONCEPTO 1 ESCRITORIOS DE MONITOREO DE ALTURA VARIABLE TIPO 1 CAJA DE CONECTIVIDAD (DOCKING) CON DOS CONTACTOS Y UN ESPACIO PARA CABLEADO DE DATOS (JACK RJ45) POR CADA ESCRITORIO	1. SOLICITAN UNA CUBIERTA CON CAJA DE CONECTIVIDAD Y EN EL SISTEMA DE GESTIÓN PARA 3 ESCRITORIOS POR FILA Y PARA 2 ESCRITORIOS INDIVIDUALES , TAMBIÉN SOLICITAN UNA CAJA DE CONECTIVIDAD, ENTENDEMOS QUE SOLAMENTE SE REQUIERE UNA CAJA DE CONECTIVIDAD POR CADA ESCRITORIO, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Sí, es correcta su apreciación. Se requiere una caja de conectividad por cada escritorio de altura variable (tipo 1 y tipo 2) descritos en la tabla 6 Características mínimas del mobiliario de monitoreo del numeral 3.1 del Anexo 1.	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal de Electores DERFE

**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA3-INE-008/2022,
PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO**

Solicitudes de Aclaración

NOMBRE DEL LICITANTE: VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV					
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NO.: NO. IA3-INE008/2022					
RELATIVA A: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO					
NÚM. DE PREGUNTA	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	REF. (NÚMERO, INCISO, ETC.)	PREGUNTA	RESPUESTA	ÁREA QUE RESPONDE
8	35	PARTIDA MOBILIARIO CONCEPTO 1 ESCRITORIOS DE MONITOREO DE ALTURA VARIABLE TIPO 1 CANALETA LONGITUDINAL CON CUBIERTA	1. ¿SE REFIERE A CANALETA FLEXIBLE TIPO VERTEBRA?	Se precisa que la canaleta longitudinal con cubierta forma parte del sistema de gestión de cableado independiente y se refiere a la trabe pasa cables integral (canaleta longitudinal) por la cual pasará el cableado desde el muro por cada uno de los escritorios, deberá formar parte del sistema de gestión de cableado independiente solicitado en la tabla 6 Características mínimas del mobiliario de monitoreo del numeral 3.1 del Anexo 1.	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal de Electores DERFE
9	36	PARTIDA MOBILIARIO CONCEPTO 1 ESCRITORIOS DE MONITOREO DE ALTURA VARIABLE TIPO 1 SISTEMA DE GESTIÓN DE CABLEADO PARA 2 (DOS) LOS ESCRITORIOS	1. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CABLEADO POR ESCRITORIO, EN FORMA DE "U" INVERTIDA, FABRICADO EN CALIBRE 20 DE 14 CM DE FONDO X 25 CM DE ALTO, FORMADA CON DOS PATAS CON REGATÓN DE AJUSTE DE ALTURA Y CANALETA CON CUBIERTA, LA CUAL CUENTA CON DIVISIÓN CENTRAL PARA RECIBIR DE UN LADO CABLEADO DE ELECTRICIDAD Y DEL OTRO LADOS VOZ Y DATOS Y PUENTE DE INTERCONEXIÓN	Se acepta su propuesta toda vez que no contraviene las especificaciones del concepto 1 Escritorio de monitoreo de altura variable, de la tabla 6 Características mínimas del mobiliario de monitoreo del numeral 3.1 del Anexo 1. El PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas, lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal de Electores DERFE

**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA3-INE-008/2022,
PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO**

Solicitudes de Aclaración

NOMBRE DEL LICITANTE: VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV					
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NO.: NO. IA3-INE008/2022					
RELATIVA A: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO					
NÚM. DE PREGUNTA	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	REF. (NÚMERO, INCISO, ETC.)	PREGUNTA	RESPUESTA	ÁREA QUE RESPONDE
		INDIVIDUALES. • UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CABLEADO POR ESCRITORIO	FABRICADO EN CALIBRE 20 DE 14 CM DE FONDO X 7.5 CM DE ALTO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?		
10	37	PARTIDA MOBILIARIO CONCEPTO 2 ESCRITORIOS DE MONITOREO DE ALTURA VARIABLE TIPO 2 CON PANEL DE PRIVACIDAD DEL MISMO MATERIAL DE LA CUBIERTA	1. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR, PANEL DE PRIVACIDAD ACÚSTICO DE 9 MM DE ESPESOR, FABRICADO DE 60% DE FIBRAS PET Y 40% DE FIBRAS SINTÉTICAS, RESISTENTE AL FUEGO, ABSORCIÓN DEL SONIDO, YA QUE ESTO NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO NI LA GARANTÍA DEL MUEBLE, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Se acepta su propuesta toda vez que no contraviene las especificaciones de la tabla 6 Características mínimas del mobiliario de monitoreo del numeral 3.1 del Anexo 1. El PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas, lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal de Electores DERFE

**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA3-INE-008/2022,
PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO**

Solicitudes de Aclaración

NOMBRE DEL LICITANTE: VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV					
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NO.: NO. IA3-INE008/2022					
RELATIVA A: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO					
NÚM. DE PREGUNTA	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	REF. (NÚMERO, INCISO, ETC.)	PREGUNTA	RESPUESTA	ÁREA QUE RESPONDE
11	37	PARTIDA MOBILIARIO CONCEPTO 2 ESCRITORIOS DE MONITOREO DE ALTURA VARIABLE TIPO 2	1. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR LA ESTRUCTURA METÁLICA FABRICADA EN ACERO 14, COMPUESTA CON DOS PATAS TIPO PATÍN , CON SISTEMA ELÉCTRICO SE ACTIVA CON EL CONTROL DE MANDOS , MECANISMO CON MEMORIA PARA CUATRO POSICIONES, AJUSTE SEMIAUTOMÁTICO, YA QUE ESTO NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO NI LA GARANTÍA DEL MUEBLE, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Se acepta su propuesta toda vez que no contraviene las especificaciones de la tabla 6 Características mínimas del mobiliario de monitoreo del numeral 3.1 del Anexo 1. El PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas, lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal de Electores DERFE
12	38	PARTIDA MOBILIARIO CONCEPTO 2 ESCRITORIOS DE MONITOREO DE ALTURA VARIABLE TIPO 2 ARCHIVERO CON GAVETA PAPELERA,	1. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR, CREDENZA CON UNA GAVETA PAPELERA, UNA GAVETA ARCHIVADORA Y LIBRERO MEDIANO: CUBIERTA Y PISO FABRICADOS EN TABLERO DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR, RESPALDO, COSTADOS, GAVETAS, LIBRERO Y FRENTEROS EN AGLOMERADO DE 16 MM, RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO COLOR A ELEGIR, CORREDERAS DE	Se acepta su propuesta toda vez que no contraviene las especificaciones de la tabla 6 Características mínimas del mobiliario de monitoreo del numeral 3.1 del Anexo 1. El PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas, lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal de Electores DERFE

**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA3-INE-008/2022,
PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO**

Solicitudes de Aclaración

NOMBRE DEL LICITANTE: VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV					
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NO.: NO. IA3-INE008/2022					
RELATIVA A: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO					
NÚM. DE PREGUNTA	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	REF. (NÚMERO, INCISO, ETC.)	PREGUNTA	RESPUESTA	ÁREA QUE RESPONDE
		GAVETA ARCHIVADORA Y LIBRERO MEDIANO: FABRICADOS EN TABLERO DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR, INCLUYE PEDESTAL CON DOS CAJONES: UN PAPELERO Y UNO DE ARCHIVO. FRENTES EN LAMINADO PLÁSTICO COLOR A ELEGIR DE 19 MM DE ESPESOR, CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL, JALADERAS ACABADO CROMADO O ALUMINIO, CERRADURA GENERAL CON DOS LLAVES, CON NIVELADORES DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO. LIBRERO ABIERTO DE UN ENTREPAÑO FIJO DE 19 MM DE ESPESOR. COJÍN 13TAPIZADO QUE CUBRA TODA LA SUPERFICIE.	EXTENSIÓN TOTAL ,JALADERAS ACABADO CROMADO O ALUMINIO, CERRADURA GENERAL CON DOS LLAVES, CON PATAS EN "U" INVERTIDA FABRICADAS EN TUBULAR CUADRADO DE 2" Y TUBULAR RECTANGULAR DE 2"X 1"EN CALIBRE 18, LIBRERO ABIERTO DE UN ENTREPAÑO MÓVIL FABRICADO EN LAMINA DE ACERO MULTIPERFORADO CALIBRE 20 CON TERMINADO EN PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA HORNEADA, COJÍN TAPIZADO EN TELA QUE CUBRA TODA LA SUPERFICIE, MEDIDA GENERAL DE 150 CM DE FRENTE X 45 CM DE FONDO X 57 CM DE ALTO. YA QUE ESTO NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO NI LA GARANTÍA DEL MUEBLE, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?		

**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA3-INE-008/2022,
PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO**

Solicitudes de Aclaración

NOMBRE DEL LICITANTE: VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV					
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NO.: NO. IA3-INE008/2022					
RELATIVA A: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO					
NÚM. DE PREGUNTA	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	REF. (NÚMERO, INCISO, ETC.)	PREGUNTA	RESPUESTA	ÁREA QUE RESPONDE
13	38	PARTIDA MOBILIARIO CONCEPTO 2 ESCRITORIOS DE MONITOREO DE ALTURA VARIABLE TIPO 2 CAJONERA • MEDIDAS 0.50 X 0.50 X 0.60 M (LARGO, ANCHO Y ALTURA).	1. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR UNA CAJONERA CON MEDIDAS DE 0.40 X 0.50 X 0.50 M (LARGO, ANCHO Y ALTURA). YA QUE ESTO NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO NI LA GARANTÍA DEL MUEBLE, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	<p>No se acepta su propuesta.</p> <p>Aunque El PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas, lo anterior, será aplicado para todos los licitantes. Las medidas solicitadas para el mobiliario deberán preservarse y atender lo descrito en las especificaciones del numeral 3.1 del Anexo 1:</p> <p>Las especificaciones e imágenes del mobiliario son de referencia y las medidas pueden tener una variación de +/-5.0 cm de dimensiones. Lo anterior tomando en cuenta las medidas del área donde será colocado.</p>	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal de Electores DERFE
14	38	PARTIDA MOBILIARIO CONCEPTO 2 ESCRITORIOS DE MONITOREO DE ALTURA VARIABLE TIPO 2 CAJONERA	1. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR UNA CAJONERA CON RODAJAS, SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	<p>Se acepta su propuesta toda vez que no contraviene las especificaciones de la tabla 6 Características mínimas del mobiliario de monitoreo del numeral 3.1 del Anexo 1.</p> <p>El PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas, lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.</p>	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal de Electores DERFE

**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA3-INE-008/2022,
PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO**

Solicitudes de Aclaración

NOMBRE DEL LICITANTE: VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV					
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NO.: NO. IA3-INE008/2022					
RELATIVA A: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO					
NÚM. DE PREGUNTA	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	REF. (NÚMERO, INCISO, ETC.)	PREGUNTA	RESPUESTA	ÁREA QUE RESPONDE
15	38	PARTIDA MOBILIARIO CONCEPTO 2 ESCRITORIOS DE MONITOREO DE ALTURA VARIABLE TIPO 2 CAJONERA	1. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR UNA CAJONERA CON ESPESOR DE 16 MM , SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	No se acepta su propuesta, la cajonera debe ser de un espesor de 19 mm conforme a lo especificado en el concepto 2 Escritorio de monitoreo de altura variable tipo 2, de la tabla 6 Características mínimas del mobiliario de monitoreo del numeral 3.1 del Anexo 1. El PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas, lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal de Electores DERFE
16	39	PARTIDA MOBILIARIO CONCEPTO 2 ESCRITORIOS DE MONITOREO DE ALTURA VARIABLE TIPO 2 CUBIERTA RECTANGULAR • CON PERFORACIÓN PARA PASA CABLES. CON PUERTA MÓVIL CON BISAGRAS ACODADAS PARA PERMITIR ACCESO AL CABLEADO INTERNO	1. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR UNA CUBIERTA RECTANGULAR CON PERFORACIÓN PARA CAJA PARA CONTACTOS ELÉCTRICOS CON TAPA ABATIBLE DE 51CM DE FRENTE X 13.7 CM DE FONDO X 15 CM DE ALTO, PARA PERMITIR ACCESO DEL CABLEADO POR MEDIO DE LA CAJA DE CONECTIVIDAD, YA QUE ESTO NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO NI LA GARANTÍA DEL MUEBLE, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Se acepta su propuesta toda vez que no contraviene las especificaciones del concepto 2 Escritorio de monitoreo de altura variable tipo 2, de la tabla 6 Características mínimas del mobiliario de monitoreo del numeral 3.1 del Anexo 1. Precisando que la cubierta no debe interferir en la colocación del brazo de soporte ergonómico para monitor y para laptop solicitados. El PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas, lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal de Electores DERFE

**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA3-INE-008/2022,
PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO**

Solicitudes de Aclaración

NOMBRE DEL LICITANTE: VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV					
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NO.: NO. IA3-INE008/2022					
RELATIVA A: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO					
NÚM. DE PREGUNTA	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	REF. (NÚMERO, INCISO, ETC.)	PREGUNTA	RESPUESTA	ÁREA QUE RESPONDE
		O BIEN PUERTA ABATIBLE			
17	39	PARTIDA MOBILIARIO CONCEPTO 2 ESCRITORIOS DE MONITOREO DE ALTURA VARIABLE TIPO 2 CAJA DE CONECTIVIDAD (DOCKING) CON DOS CONTACTOS Y UN ESPACIO PARA CABLEADO DE DATOS (JACK RJ45), CON TAPA ABATIBLE COLOCADA EN LA PARTE POSTERIOR (AL CENTRO O SOBRE UNA DE LAS ESQUINAS) DE LA CUBIERTA, ENCIMA O DEBAJO DE LA CUBIERTA	1. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR UNA CAJA DE CONECTIVIDAD CON TRES CONTACTOS AC Y UN ESPACIO INFERIOR PARA CABLEADO DE DATOS (JACK RJ45), 2 PUERTOS USB, CON PREPARACIÓN PARA COLOCARSE POR MEDIO DE CHAROLA EN EL INTERIOR DE LA CAJA PARA CONTACTOS ELÉCTRICOS. YA QUE ESTO NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO NI LA GARANTÍA DEL MUEBLE, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Se acepta su propuesta toda vez que no contraviene las especificaciones del concepto 2 Escritorio de monitoreo de altura variable tipo 2, de la tabla 6 Características mínimas del mobiliario de monitoreo del numeral 3.1 del Anexo 1. El PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas, lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal de Electores DERFE
18	39	PARTIDA MOBILIARIO CONCEPTO 2	1. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR UN SOPORTE EN FORMA DE "U" INVERTIDA, YA QUE ESTO NO AFECTA EL	No se acepta su propuesta. Se precisa que por soporte para todos los escritorios de altura variable deben ser en forma de C o T, tal como se especifica en el concepto 2 Escritorio de monitoreo de altura variable tipo 2, tabla 6	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal de Electores DERFE

**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA3-INE-008/2022,
PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO**

Solicitudes de Aclaración

NOMBRE DEL LICITANTE: VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV					
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NO.: NO. IA3-INE008/2022					
RELATIVA A: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO					
NÚM. DE PREGUNTA	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	REF. (NÚMERO, INCISO, ETC.)	PREGUNTA	RESPUESTA	ÁREA QUE RESPONDE
		ESCRITORIOS DE MONITOREO DE ALTURA VARIABLE TIPO 2 SOPORTES EN FORMA DE C O T	FUNCIONAMIENTO NI LA GARANTÍA DEL MUEBLE, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Características mínimas del mobiliario de monitoreo del numeral 3.1 del Anexo 1. No se acepta su propuesta dado que durante la investigación de mercado no se identificó que algún proveedor ofertara escritorio de altura variable con soporte en forma de U invertida. Y conforme a la propuesta técnica enviada durante la Investigación de Mercado por su representada su oferta fue con soporte tipo T.	
19	39	PARTIDA MOBILIARIO CONCEPTO 2 ESCRITORIOS DE MONITOREO DE ALTURA VARIABLE TIPO 2 SISTEMA DE GESTIÓN DE CABLEADO INDEPENDIENTE TIPO BENCH DE 4 ESCRITORIOS (2X2). UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CABLEADO POR HILERA	1. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CABLEADO POR HILERA, EN FORMA DE "U" INVERTIDA, FABRICADO EN CALIBRE 20 DE 14 CM DE FONDO X 25 CM DE ALTO, FORMADA CON DOS PATAS CON REGATÓN DE AJUSTE DE ALTURA Y CANALETA CON CUBIERTA , LA CUAL CUENTA CON DIVISIÓN CENTRAL PARA RECIBIR DE UN LADO CABLEADO DE ELECTRICIDAD Y DEL OTRO LADO VOZ Y DATOS, EL SISTEMA DE CABLEADO DEBERÁ RECORRER DESDE EL MURO A NIVEL PISO PASANDO POR MEDIO DE PUENTE DE INTERCONEXIÓN FABRICADO EN CALIBRE 20 DE 14 CM DE FONDO X 7.5 CM DE ALTO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Se acepta su propuesta, siempre y cuando se trate de un sistema de cableado independiente tipo bench de 4 escritorios (2x2) toda vez que no contraviene las especificaciones del concepto 2 Escritorio de monitoreo de altura variable tipo 2, de la tabla 6 Características mínimas del mobiliario de monitoreo del numeral 3.1 del Anexo 1. El PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas, lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal de Electores DERFE

**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA3-INE-008/2022,
PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO**

Solicitudes de Aclaración

NOMBRE DEL LICITANTE: VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV					
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NO.: NO. IA3-INE008/2022					
RELATIVA A: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO					
NÚM. DE PREGUNTA	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	REF. (NÚMERO, INCISO, ETC.)	PREGUNTA	RESPUESTA	ÁREA QUE RESPONDE
20	40	PARTIDA MOBILIARIO CONCEPTO 2 ESCRITORIOS DE MONITOREO DE ALTURA VARIABLE TIPO 2 COLUMNA VERTICAL	1. SE REFIEREN A UNA COLUMNA VERTICAL TIPO GUSANO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Sí, es correcta su apreciación. La característica se refiere a una columna vertical que no impida la subida y bajada del escritorio y que puede ser tipo gusano, tipo vértebra o tipo calcetín, toda vez que no contraviene las especificaciones del concepto 2 Escritorio de monitoreo de altura variable tipo 2, de la tabla 6 Características mínimas del mobiliario de monitoreo del numeral 3.1 del Anexo 1. El PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas, lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal de Electores DERFE
21	41	PARTIDA MOBILIARIO CONCEPTO 3 MÓDULOS DE SUPERVISOR DE MONITOREO ORIENTACIÓN DERECHO. HUELLA TOTAL +/-1.80X 2.45 M (FRENTE X FONDO)	1. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR, HUELLA TOTAL +/- 1.80X 2.65 M (180 FRENTE X YA QUE EL FONDO DEL ESCRITORIO ES DE 85, EL FRENTE DEL ESCRITORIO DE ALTURA VARIABLE ES DE 130, Y EL FONDO DE LA CREDENZA DE 50, DANDO UN TOTAL DE 255 CM, YA QUE ESTO NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO NI LA GARANTÍA DEL MUEBLE, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	No se acepta su propuesta. Se precisa que la huella total para el módulo de supervisor de monitoreo es de +/- 1.80 m x 2.55 m (frente por fondo) considerando: 0.85 m de ancho de cubierta frontal de escritorio 1.20 m de ancho de escritorio de altura variable y 0.50 m de fondo de credenza Por lo anterior no se acepta su propuesta, la huella total debe ser de +/- 1.80 m x 2.55 m, conforme a las especificaciones del concepto 3 Módulo de supervisor de monitoreo, de la tabla 6 Características mínimas del mobiliario de monitoreo del numeral 3.1 del Anexo 1.	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal de Electores DERFE
22	41	PARTIDA MOBILIARIO	1. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR LA ESTRUCTURA	Se acepta su propuesta toda vez que no contraviene las especificaciones del concepto 3 Módulo de supervisor de monitoreo, de la tabla 6	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal

**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA3-INE-008/2022,
PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO**

Solicitudes de Aclaración

NOMBRE DEL LICITANTE: VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV					
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NO.: NO. IA3-INE008/2022					
RELATIVA A: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO					
NÚM. DE PREGUNTA	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	REF. (NÚMERO, INCISO, ETC.)	PREGUNTA	RESPUESTA	ÁREA QUE RESPONDE
		CONCEPTO 3 MÓDULOS DE SUPERVISOR DE MONITOREO ESTRUCTURA DE ESCRITORIO DE ALTURA VARIABLE, INDEPENDIENTE (NO UNIDOS A OTRO MODULAR) CON SWITCH CONTROL PARA CONTROLAR LA ALTURA Y MEMORIA DE POSICIONES	METÁLICA FABRICADA EN ACERO 14, COMPUESTA CON DOS PATAS TIPO PATÍN, CON SISTEMA ELÉCTRICO QUE SE ACTIVA CON EL CONTROL DE MANDOS, CON MECANISMO CON MEMORIA PARA CUATRO POSICIONES Y AJUSTE SEMIAUTOMÁTICO, YA QUE ESTO NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO NI LA GARANTÍA DEL MUEBLE, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Características mínimas del mobiliario de monitoreo del numeral 3.1 del Anexo 1. El PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas, lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.	de Electores DERFE
23	41	PARTIDA MOBILIARIO 1. CONCEPTO 3 MÓDULOS DE SUPERVISOR DE MONITOREO ESTRUCTURA DE ESCRITORIO DE ALTURA VARIABLE, MEDIDAS +/-1.20 X 0.80 X 0.75-1.15 M (FRENTE, ANCHO, ALTO)	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR MEDIDAS +/-1.30 X 0.80 X 0.75-1.15 M (FRENTE, ANCHO, ALTO), YA QUE ESTO NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO NI LA GARANTÍA DEL MUEBLE, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	No se acepta su propuesta, el escritorio debe medir +/-1.20 x 0.80 x 0.75-1.15 m (frente, ancho, alto) conforme a lo establecido en el concepto 3 Módulo de supervisor de monitoreo, de la tabla 6 Características mínimas del mobiliario de monitoreo del numeral 3.1 del Anexo 1.	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal de Electores DERFE

**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA3-INE-008/2022,
PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO**

Solicitudes de Aclaración

NOMBRE DEL LICITANTE: VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV					
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NO.: NO. IA3-INE008/2022					
RELATIVA A: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO					
NÚM. DE PREGUNTA	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	REF. (NÚMERO, INCISO, ETC.)	PREGUNTA	RESPUESTA	ÁREA QUE RESPONDE
24	41	PARTIDA MOBILIARIO CONCEPTO 3 MÓDULOS DE SUPERVISOR DE MONITOREO CON PANEL DE PRIVACIDAD DEL MISMO MATERIAL DE LA CUBIERTA	1. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE ACEPTE , PANEL DE PRIVACIDAD ACÚSTICO DE 9 MM DE ESPESOR, FABRICADO DE 60% DE FIBRAS PET Y 40% DE FIBRAS SINTÉTICAS, RESISTENTE AL FUEGO, ABSORCIÓN DEL SONIDO, SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Se acepta su propuesta y se precisa que para el módulo de supervisor el panel de privacidad se requiere tanto en el escritorio de altura variable como en el escritorio con cubierta frontal, tal como se especifica en el concepto 3 Módulo de supervisor de monitoreo, de la tabla 6 Características mínimas del mobiliario de monitoreo del numeral 3.1 del Anexo 1. El PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas, lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal de Electores DERFE
25	41	PARTIDA MOBILIARIO CONCEPTO 3	1. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR UNA CUBIERTA RECTANGULAR CON	Se acepta su propuesta toda vez que no contraviene las especificaciones del concepto 3 Módulo de supervisor de monitoreo, de la tabla 6	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal

**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA3-INE-008/2022,
PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO**

Solicitudes de Aclaración

NOMBRE DEL LICITANTE: VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV					
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NO.: NO. IA3-INE008/2022					
RELATIVA A: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO					
NÚM. DE PREGUNTA	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	REF. (NÚMERO, INCISO, ETC.)	PREGUNTA	RESPUESTA	ÁREA QUE RESPONDE
		MÓDULOS DE SUPERVISOR DE MONITOREO	PERFORACIÓN PARA CAJA PARA CONTACTOS ELÉCTRICOS CON TAPA ABATIBLE DE 51CM DE FRENTE X 13.7 CM DE FONDO X 15 CM DE ALTO, PARA PERMITIR ACCESO DEL CABLEADO POR MEDIO DE LA CAJA DE CONECTIVIDAD, YA QUE ESTO NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO NI LA GARANTÍA, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Características mínimas del mobiliario de monitoreo del numeral 3.1 del Anexo 1. El PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas, lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.	de Electores DERFE
26	42	PARTIDA MOBILIARIO CONCEPTO 3 MÓDULOS DE SUPERVISOR DE MONITOREO CAJA DE CONECTIVIDAD (DOCKING) CON DOS CONTACTOS Y UN ESPACIO PARA CABLEADO DE DATOS (JACK RJ45), CON	1. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR CAJA DE CONECTIVIDAD CON TRES CONTACTOS AC Y UN ESPACIO INFERIOR PARA CABLEADO DE DATOS (JACK RJ45), 2 PUERTOS USB, CON PREPARACIÓN PARA COLOCARSE POR MEDIO DE CHAROLA EN EL INTERIOR DE LA CAJA PARA CONTACTOS ELÉCTRICOS. YA QUE ESTO NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO NI LA GARANTÍA, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Se acepta su propuesta toda vez que no contraviene las especificaciones del concepto 3 Módulo de supervisor de monitoreo, de la tabla 6 Características mínimas del mobiliario de monitoreo del numeral 3.1 del Anexo 1. El PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas, lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal de Electores DERFE

**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA3-INE-008/2022,
PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO**

Solicitudes de Aclaración

NOMBRE DEL LICITANTE: VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV					
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NO.: NO. IA3-INE008/2022					
RELATIVA A: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO					
NÚM. DE PREGUNTA	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	REF. (NÚMERO, INCISO, ETC.)	PREGUNTA	RESPUESTA	ÁREA QUE RESPONDE
		TAPA ABATIBLE COLOCADA EN LA PARTE POSTERIOR (AL CENTRO O SOBRE UNA DE LAS ESQUINAS) DE LA CUBIERTA, ENCIMA O DEBAJO DE LA CUBIERTA			
27	42	PARTIDA MOBILIARIO CONCEPTO 3 MÓDULOS SUPERVISOR MONITOREO SOPORTES EN FORMA DE C O T	1. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR UN SOPORTE EN FORMA DE "U" INVERTIDA, YA QUE ESTO NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO NI LA GARANTÍA DEL MUEBLE, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Se precisa que para el escritorio de altura variable el soporte debe ser tipo C o T. Para el escritorio con cubierta frontal se está solicitando el soporte en forma de U invertida. Por lo que su solicitud atiende los requerimientos solicitados para el escritorio con cubierta frontal. Tal como se describe en las especificaciones del concepto 3 Módulo de supervisor de monitoreo, de la tabla 6 Características mínimas del mobiliario de monitoreo del numeral 3.1 del Anexo 1. El PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas, lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal de Electores DERFE
28	42	PARTIDA MOBILIARIO CONCEPTO 3 MÓDULOS SUPERVISOR MONITOREO	1. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CABLEADO POR HILERA, EN FORMA DE "U" INVERTIDA, FABRICADO EN CALIBRE 20 DE 14 CM DE FONDO X 25 CM DE ALTO, FORMADA CON DOS PATAS CON REGATÓN DE AJUSTE DE ALTURA Y CANALETA	Se acepta su propuesta toda vez que no contraviene las especificaciones del concepto 3 Módulo de supervisor de monitoreo, de la tabla 6 Características mínimas del mobiliario de monitoreo del numeral 3.1 del Anexo 1. El PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal de Electores DERFE

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA3-INE-008/2022,
PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO

Solicitudes de Aclaración

NOMBRE DEL LICITANTE: VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV					
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NO.: NO. IA3-INE008/2022					
RELATIVA A: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO					
NÚM. DE PREGUNTA	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	REF. (NÚMERO, INCISO, ETC.)	PREGUNTA	RESPUESTA	ÁREA QUE RESPONDE
		SISTEMA DE GESTIÓN DE CABLEADO DESDE PISO POR LATERAL DEL ESCRITORIO	CON CUBIERTA , LA CUAL CUENTA CON DIVISIÓN CENTRAL PARA RECIBIR DE UN LADO CABLEADO DE ELECTRICIDAD Y DEL OTRO LADO VOZ Y DATOS, EL SISTEMA DE CABLEADO DEBERÁ RECORRER DESDE EL MURO A NIVEL PISO PASANDO POR MEDIO DE PUENTE DE INTERCONEXIÓN FABRICADO EN CALIBRE 20 DE 14 CM DE FONDO X 7.5 CM DE ALTO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	técnicas y garantías solicitadas, lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.	
29	42	PARTIDA MOBILIARIO CONCEPTO 3 MÓDULOS DE SUPERVISOR DE MONITOREO CAJA DE CONECTIVIDAD (DOCKING) CON DOS CONTACTOS Y UN ESPACIO PARA CABLEADO DE DATOS (JACK RJ45) POR CADA ESCRITORIO	1. SOLICITAN UNA CUBIERTA CON CAJA DE CONECTIVIDAD Y EN EL SISTEMA DE GESTIÓN PARA 3 ESCRITORIOS POR FILA Y PARA 2 ESCRITORIOS INDIVIDUALES , TAMBIÉN SOLICITAN UNA CAJA DE CONECTIVIDAD, ENTENDEMOS QUE SOLAMENTE SE REQUIERE UNA CAJA DE CONECTIVIDAD POR CADA ESCRITORIO, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Es correcta su apreciación solamente se requiere una caja de conectividad para el escritorio de altura variable del concepto 3 Módulo de supervisor de monitoreo, de la tabla 6 Características mínimas del mobiliario de monitoreo del numeral 3.1 del Anexo 1. Se precisa que para el módulo de supervisor de monitoreo no se requiere sistema de gestión de cableado para 3 escritorios por fila y para 2 escritorios individuales.	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal de Electores DERFE
30	43	PARTIDA MOBILIARIO	1. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR, LA CUBIERTA DE 16	No se acepta su propuesta, la cubierta debe ser de 25 a 28 mm de espesor conforme a las especificaciones descritas en el concepto 3	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal

**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA3-INE-008/2022,
PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO**

Solicitudes de Aclaración

NOMBRE DEL LICITANTE: VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV					
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NO.: NO. IA3-INE008/2022					
RELATIVA A: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO					
NÚM. DE PREGUNTA	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	REF. (NÚMERO, INCISO, ETC.)	PREGUNTA	RESPUESTA	ÁREA QUE RESPONDE
		CONCEPTO 3 MÓDULOS DE SUPERVISOR DE MONITOREO ESCRITORIO CON CUBIERTA FRONTAL	MM DE ESPESOR . YA QUE ESTO NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO NI LA GARANTÍA, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Módulo de supervisor de monitoreo, de la tabla 6 Características mínimas del mobiliario de monitoreo del numeral 3.1 del Anexo 1.	de Electores DERFE
31	43	PARTIDA MOBILIARIO CONCEPTO 3 MÓDULOS DE SUPERVISOR DE MONITOREO ESCRITORIO CON CUBIERTA FRONTAL, CON PANEL DE PRIVACIDAD DEL MISMO MATERIAL QUE LA CUBIERTA	1. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR, PANEL DE PRIVACIDAD METÁLICO FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 20. YA QUE ESTO NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO NI LA GARANTÍA, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Se acepta su propuesta toda vez que no contraviene la funcionalidad del mobiliario del concepto 3 Módulo de supervisor de monitoreo, de la tabla 6 Características mínimas del mobiliario de monitoreo del numeral 3.1 del Anexo 1. El PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas, lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal de Electores DERFE
32	43	PARTIDA MOBILIARIO CONCEPTO 3	1. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR, CALIBRE 18 EN LOS SOPORTES DEL ESCRITORIO, YA QUE ESTO NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO NI LA	Se acepta su propuesta toda vez que no contraviene las especificaciones del mobiliario del concepto 3 Módulo de supervisor de monitoreo, de la tabla 6 Características mínimas del mobiliario de monitoreo del numeral 3.1 del Anexo 1. El PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal de Electores DERFE

**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA3-INE-008/2022,
PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO**

Solicitudes de Aclaración

NOMBRE DEL LICITANTE: VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV					
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NO.: NO. IA3-INE008/2022					
RELATIVA A: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO					
NÚM. DE PREGUNTA	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	REF. (NÚMERO, INCISO, ETC.)	PREGUNTA	RESPUESTA	ÁREA QUE RESPONDE
		MÓDULOS DE SUPERVISOR DE MONITOREO	GARANTÍA, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas, lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.	
		ESCRITORIO CON CUBIERTA FRONTAL, SOPORTES.			
33	43	PARTIDA MOBILIARIO CONCEPTO 3 MÓDULOS DE SUPERVISOR DE MONITOREO ESCRITORIO CON CUBIERTA FRONTAL, VIGAS O BASTIDOR DE SOPORTE. EN CASO DE VIGAS, CONSIDERAR UN PAR QUE CORRAN A LO LARGO DE LA CUBIERTA DE TUBULAR DE ACERO DE 2" X 1" CALIBRE 16,	1. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR PARA ESTE PUNTO , TRAVESAÑOS, CONSIDERAR UN PAR QUE CORRAN A LO LARGO DE LA CUBIERTA DE TUBULAR DE ACERO DE 2 1/4" X 3/4" CALIBRE 18, SUJETAS AL MARCO , YA QUE ESTO NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO NI LA GARANTÍA, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Se acepta su propuesta toda vez que no contraviene las especificaciones del mobiliario del concepto 3 Módulo de supervisor de monitoreo, de la tabla 6 Características mínimas del mobiliario de monitoreo del numeral 3.1 del Anexo 1. El PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas, lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal de Electores DERFE

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA3-INE-008/2022,
PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO

Solicitudes de Aclaración

NOMBRE DEL LICITANTE: VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV					
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NO.: NO. IA3-INE008/2022					
RELATIVA A: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO					
NÚM. DE PREGUNTA	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	REF. (NÚMERO, INCISO, ETC.)	PREGUNTA	RESPUESTA	ÁREA QUE RESPONDE
		SUJETAS AL MARCO Y SOPORTES. EN CASO DE BASTIDORES FABRICADOS DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 1 ½" X 1 ½" CALIBRE 18 BASTIDOR Y CUBIERTAS			
34	43,44	PARTIDA MOBILIARIO CONCEPTO 3 MÓDULOS DE SUPERVISOR DE MONITOREO CREDENZA CON CAJONERA, ARCHIVERO Y LIBRERO (UNA SOLA PIEZA), • MEDIDAS. 1.80M X 0.50M X 0.75M (FRENTE, FONDO, ALTO)	1. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR LAS SIGUIENTES MEDIDAS: MEDIDAS. 1.80M X 0.50M X 0.90 M (FRENTE, FONDO, ALTO), YA QUE ESTO NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO NI LA GARANTÍA, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	No se acepta su propuesta, la credenza debe tener las siguientes medidas: 1.80m x 0.50m x 0.75m (frente, fondo, alto) conforme a lo establecido en el concepto 3 Módulo de supervisor de monitoreo, de la tabla 6 Características mínimas del mobiliario de monitoreo del numeral 3.1 del Anexo 1.	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal de Electores DERFE
35	44	PARTIDA MOBILIARIO CONCEPTO 3	1. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR, FABRICAR LA CREDENZA CUBIERTA, PISO Y FALDÓN FABRICADOS EN TABLERO DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR, RESPALDO,	Se acepta su propuesta toda vez que no contraviene las especificaciones del mobiliario del concepto 3 Módulo de supervisor de monitoreo, de la tabla 6 Características mínimas del mobiliario de monitoreo del numeral 3.1 del Anexo 1.	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal de Electores DERFE

**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA3-INE-008/2022,
PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO**

Solicitudes de Aclaración

NOMBRE DEL LICITANTE: VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV					
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NO.: NO. IA3-INE008/2022					
RELATIVA A: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO					
NÚM. DE PREGUNTA	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	REF. (NÚMERO, INCISO, ETC.)	PREGUNTA	RESPUESTA	ÁREA QUE RESPONDE
		MÓDULOS DE SUPERVISOR DE MONITOREO CREDENZA CON CAJONERA, ARCHIVERO Y LIBRERO (UNA SOLA PIEZA), FABRICADA EN 19 MM	COSTADOS, GAVETAS, LIBRERO, Y PUERTAS, FABRICADOS EN AGLOMERADO DE 16 MM . YA QUE ESTO NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO NI LA GARANTÍA, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	El PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas, lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.	
36	44	PARTIDA MOBILIARIO CONCEPTO 3 MÓDULOS DE SUPERVISOR DE MONITOREO CREDENZA CON CAJONERA, ARCHIVERO Y LIBRERO (UNA SOLA PIEZA)	1. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR, CREDENZA CON PATAS EN "U" INVERTIDA FABRICADAS EN TUBULAR CUADRADO DE 2" Y TUBULAR RECTANGULAR DE 2"X 1"EN CALIBRE 18 DE 10 CM DE ALTURA CON NIVELADORES DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Se acepta su propuesta toda vez que no contraviene las especificaciones del mobiliario del concepto 3 Módulo de supervisor de monitoreo, de la tabla 6 Características mínimas del mobiliario de monitoreo del numeral 3.1 del Anexo 1. El PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas, lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal de Electores DERFE
37	44	PARTIDA MOBILIARIO CONCEPTO 4 RECEPCIÓN	1. SI LA CUBIERTE FRONTAL ES DE 120 X 75 Y LA CUBIERTA LATERAL DE 75 X 120 EL MODULO SERIA DE 120 DE FRENTE X 150 DE FONDO, YA QUE LOS 75 CMS DEL FONDO DE LA CUBIERTA FRONTAL MAS LOS 75 CMS DE LA CIBERTA	Se precisa que la huella total del módulo deberá ser de 1.20 m x 1.20 m Debe ser un escritorio en forma de L de medidas: 1.20 m x 1.20 m x 0.75m (frente x ancho x alto) como se describe en el concepto 4 Recepción, de	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal de Electores DERFE

**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA3-INE-008/2022,
PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO**

Solicitudes de Aclaración

NOMBRE DEL LICITANTE: VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV					
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NO.: NO. IA3-INE008/2022					
RELATIVA A: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO					
NÚM. DE PREGUNTA	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	REF. (NÚMERO, INCISO, ETC.)	PREGUNTA	RESPUESTA	ÁREA QUE RESPONDE
		MÓDULO DE RECEPCIÓN, MEDIDAS. 1.20M X 1.20 X 0.75M (FRENTE, FONDO, ALTO)	LATERAL DAN 150, ¿ES CORRECTA MI APRESIACION?	la tabla 6 Características mínimas del mobiliario de monitoreo del numeral 3.1 del Anexo 1.	
38	44,45	PARTIDA MOBILIARIO CONCEPTO 4 RECEPCIÓN 1 RECEPCIÓN CUBIERTA FRONTAL Y CUBIERTA LATERAL	1. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR , LAS CUBIERTAS DE 16 MM DE ESPESOR . YA QUE ESTO NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO NI LA GARANTÍA DEL MUEBLE, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	No se acepta su propuesta, el espesor de la recepción debe ser de 25 a 20 mm como se describe en el concepto 4 Recepción, de la tabla 6 Características mínimas del mobiliario de monitoreo del numeral 3.1 del Anexo 1.	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal de Electores DERFE
39	44,45	PARTIDA MOBILIARIO CONCEPTO 4 RECEPCIÓN RECEPCIÓN CUBIERTA FRONTAL Y CUBIERTA LATERAL , SOPORTES.	1. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE ACEPTE, CALIBRE 18 EN LOS SOPORTES DE LA RECEPCIÓN ,YA QUE ESTO NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO NI LA GARANTÍA DEL MUEBLE, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Se acepta su propuesta toda vez que no contraviene las especificaciones del mobiliario del concepto 4 Recepción, de la tabla 6 Características mínimas del mobiliario de monitoreo del numeral 3.1 del Anexo 1. El PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas, lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal de Electores DERFE
40	45	PARTIDA MOBILIARIO	1. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR PARA ESTE PUNTO ,	Se acepta su propuesta toda vez que no contraviene las especificaciones del mobiliario del concepto 4 Recepción, de la tabla 6	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal

**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA3-INE-008/2022,
PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO**

Solicitudes de Aclaración

NOMBRE DEL LICITANTE: VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV					
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NO.: NO. IA3-INE008/2022					
RELATIVA A: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO					
NÚM. DE PREGUNTA	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	REF. (NÚMERO, INCISO, ETC.)	PREGUNTA	RESPUESTA	ÁREA QUE RESPONDE
		CONCEPTO 4 RECEPCIÓN RECEPCIÓN CON CUBIERTA FRONTAL, VIGAS O BASTIDOR DE SOPORTE. EN CASO DE VIGAS, CONSIDERAR UN PAR QUE CORRAN A LO LARGO DE LA CUBIERTA DE TUBULAR DE ACERO DE 2" X 1" CALIBRE 16, SUJETAS AL MARCO Y SOPORTES. EN CASO DE BASTIDORES FABRICADOS DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 1 1/2" X 1 1/2" CALIBRE 18 BASTIDOR Y CUBIERTAS	TRAVESAÑOS, CONSIDERAR UN PAR QUE CORRAN A LO LARGO DE LA CUBIERTA DE TUBULAR DE ACERO DE 2 1/4" X 3/4" CALIBRE 18, SUJETAS AL MARCO , YA QUE ESTO NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO NI LA GARANTIA DEL MUEBLE, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Características mínimas del mobiliario de monitoreo del numeral 3.1 del Anexo 1. El PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas, lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.	de Electores DERFE
41	46	PARTIDA 1. MOBILIARIO CONCEPTO 4 RECEPCIÓN	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR , CAJA DE CONECTIVIDAD CON TRES CONTACTOS AC Y UN ESPACIO INFERIOR PARA CABLEADO DE DATOS (JACK RJ45),2 PUERTOS USB, CON PREPARACIÓN PARA COLOCARSE POR MEDIO DE	Se acepta su propuesta toda vez que no contraviene las especificaciones del mobiliario del concepto 4 Recepción, de la tabla 6 Características mínimas del mobiliario de monitoreo del numeral 3.1 del Anexo 1. El PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal de Electores DERFE

**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA3-INE-008/2022,
PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO**

Solicitudes de Aclaración

NOMBRE DEL LICITANTE: VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV					
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NO.: NO. IA3-INE008/2022					
RELATIVA A: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO					
NÚM. DE PREGUNTA	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	REF. (NÚMERO, INCISO, ETC.)	PREGUNTA	RESPUESTA	ÁREA QUE RESPONDE
		RECEPCIÓN CAJA DE CONECTIVIDAD (DOCKING) CON DOS CONTACTOS Y UN ESPACIO PARA CABLEADO DE DATOS, CON TABLA ABATIBLE COLOCADA SOBRE UNA DE LAS ESQUINAS DE LA CUBIERTA.	CHAROLA EN EL INTERIOR DE LA CAJA PARA CONTACTOS ELÉCTRICOS, FABRICADA EN ACERO CALIBRE 18 ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO , YA QUE ESTO NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO NI LA GARANTÍA DEL MUEBLE, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	técnicas y garantías solicitadas, lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.	
42	46	PARTIDA MOBILIARIO CONCEPTO 4 RECEPCIÓN RECEPCIÓN CAJONERA MEDIDAS 0.50 X 0.50 X 0.57 M (LARGO, ANCHO Y ALTURA)	1. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR, PARA LA RECEPCIÓN , CAJONERA PEDESTAL CON MEDIDAS 0.40 X 0.50 X 0.72 M (LARGO, ANCHO Y ALTURA) , YA QUE ESTO NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO NI LA GARANTÍA DEL MUEBLE, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Se acepta su propuesta toda vez que no contraviene la funcionalidad del mobiliario del concepto 4 Recepción, de la tabla 6 Características mínimas del mobiliario de monitoreo del numeral 3.1 del Anexo 1. El PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas, lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal de Electores DERFE
43	46	PARTIDA MOBILIARIO	1. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR UNA CAJONERA CON ESPESOR DE 16 MM , YA QUE	No se acepta su propuesta, la cajonera debe tener un espesor de 19 mm conforme a lo descrito en el concepto 4 Recepción, de la tabla 6	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal

**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA3-INE-008/2022,
PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO**

Solicitudes de Aclaración

NOMBRE DEL LICITANTE: VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV					
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NO.: NO. IA3-INE008/2022					
RELATIVA A: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO					
NÚM. DE PREGUNTA	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	REF. (NÚMERO, INCISO, ETC.)	PREGUNTA	RESPUESTA	ÁREA QUE RESPONDE
		CONCEPTO 4 RECEPCIÓN RECEPCIÓN CAJONERA	ESTO NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO NI LA GARANTÍA DEL MUEBLE, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Características mínimas del mobiliario de monitoreo del numeral 3.1 del Anexo 1.	de Electores DERFE
44	46	PARTIDA MOBILIARIO 1. CONCEPTO 5 MESA PARA SALA DE CRISIS CON CREDENZA MESA PARA SALA DE CRISIS, RECTANGULAR +/- 2.50 X 1.20 X 0.75 (LARGO, ANCHO, ALTO)	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR, MESA PARA SALA DE CRISIS, RECTANGULAR +/- 2.40 X 1.20 X 0.75 (LARGO, ANCHO, ALTO), SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Se acepta su propuesta toda vez que no contraviene la funcionalidad del mobiliario del concepto 5 Mesa para sala de crisis y credenza, de la tabla 6 Características mínimas del mobiliario de monitoreo del numeral 3.1 del Anexo 1. Y conforme a lo establecido en el numeral 3.1 del Anexo 1: Las especificaciones e imágenes del mobiliario son de referencia y las medidas pueden tener una variación de +/-5.0 cm de dimensiones. Lo anterior tomando en cuenta las medidas del área donde será colocado. El PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas, lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal de Electores DERFE
45	46	PARTIDA MOBILIARIO 1. CONCEPTO 5	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR, LAS CUBIERTAS DE 16 MM DE ESPESOR .SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	No se acepta su propuesta, la mesa para sala de crisis debe tener un espesor de 25 a 28 mm conforme a lo descrito en el concepto 5 Mesa para sala de crisis y credenza, de la tabla 6 Características mínimas del mobiliario de monitoreo del numeral 3.1 del Anexo 1.	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal de Electores DERFE

**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA3-INE-008/2022,
PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO**

Solicitudes de Aclaración

NOMBRE DEL LICITANTE: VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV					
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NO.: NO. IA3-INE008/2022					
RELATIVA A: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO					
NÚM. DE PREGUNTA	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	REF. (NÚMERO, INCISO, ETC.)	PREGUNTA	RESPUESTA	ÁREA QUE RESPONDE
		MESA PARA SALA DE CRISIS CON CREDENZA MESA PARA SALA DE CRISIS			
46	46,47	PARTIDA 1. MOBILIARIO CONCEPTO 5 MESA PARA SALA DE CRISIS CON CREDENZA MESA PARA SALA DE CRISIS, CENTROS DE CONECTIVIDAD (DOCKING) PARA CABLEADO DE ENERGÍA, VOZ Y DATOS CON TAPA ABATIBLE Y RETRÁCTIL DE UN SOLO TOQUE EN LA SUPERFICIE, DEBERÁ SUBIR DE PISO A CUBIERTA A TRAVÉS DE LOS SOPORTES	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR, CENTROS DE CONECTIVIDAD PARA CABLEADO DE ENERGÍA, VOZ Y DATOS CON TAPA ABATIBLE Y RETRÁCTIL DE UN SOLO TOQUE EN LA SUPERFICIE DE 51CM DE FRENTE X 13.7 CM DE FONDO X 15 CM DE ALTO, PARA PERMITIR ACCESO DEL CABLEADO POR MEDIO DE LA CAJA DE CONECTIVIDAD. CAJA DE CONECTIVIDAD CON TRES CONTACTOS AC Y UN ESPACIO INFERIOR PARA CABLEADO DE DATOS (JACK RJ45),2 PUERTOS USB, CON PREPARACIÓN PARA COLOCARSE POR MEDIO DE CHAROLA EN EL INTERIOR DE LA CAJA PARA CONTACTOS ELÉCTRICOS, SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Se acepta su propuesta toda vez que no contraviene las especificaciones del mobiliario del concepto 5 Mesa para sala de crisis y credenza, de la tabla 6 Características mínimas del mobiliario de monitoreo del numeral 3.1 del Anexo 1. El PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas, lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal de Electores DERFE

**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA3-INE-008/2022,
PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO**

Solicitudes de Aclaración

NOMBRE DEL LICITANTE: VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV					
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NO.: NO. IA3-INE008/2022					
RELATIVA A: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO					
NÚM. DE PREGUNTA	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	REF. (NÚMERO, INCISO, ETC.)	PREGUNTA	RESPUESTA	ÁREA QUE RESPONDE
47	47	PARTIDA 1. MOBILIARIO CONCEPTO 5 MESA PARA SALA DE CRISIS CON CREDENZA MESA PARA SALA DE CRISIS, VIGA CENTRAL O BASTIDOR A LO LARGO DE LA CUBIERTA DE ACERO Y NIVELADORES EN LAS BASES PARA AJUSTAR ALTURA	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR, ESTRUCTURA CONFORMADO POR MARCO REGISTRABLE EN FORMA DE "U" INVERTIDA, DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR DE LÁMINA DE ACERO DE 1.5" X 2 1/2" O DE 2" X 2", CALIBRE 18. NIVELADOR DE POLIPROPILENO RÍGIDO TRAVESAÑOS, CONSIDERAR UN PAR QUE CORRAN A LO LARGO DE LA CUBIERTA DE TUBULAR DE ACERO DE 2 1/4" X 3/4" CALIBRE 18, SUJETAS AL MARCO Y SOPORTES , SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Se acepta su propuesta toda vez que no contraviene las especificaciones del mobiliario del concepto 5 Mesa para sala de crisis y credenza, de la tabla 6 Características mínimas del mobiliario de monitoreo del numeral 3.1 del Anexo 1. El PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas, lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal de Electores DERFE
48	47	PARTIDA 1. MOBILIARIO CONCEPTO 5 MESA PARA SALA DE CRISIS CON CREDENZA SISTEMA DE GESTIÓN DE CABLEADO, • 2 CAJAS DE CONECTIVIDAD (DOCKING) CON DOS CONTACTOS CADA	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR , 2 CAJAS DE CONECTIVIDAD PARA CABLEADO DE ENERGÍA, VOZ Y DATOS CON TAPA ABATIBLE Y RETRÁCTIL DE UN SOLO TOQUE EN LA SUPERFICIE DE 51CM DE FRENTE X 13.7 CM DE FONDO X 15 CM DE ALTO, PARA PERMITIR ACCESO DEL CABLEADO POR MEDIO DE LA CAJA DE CONECTIVIDAD. CAJA DE CONECTIVIDAD CON TRES CONTACTOS AC Y UN ESPACIO INFERIOR PARA CABLEADO DE DATOS (JACK RJ45),2 PUERTOS	Se acepta su propuesta toda vez que no contraviene las especificaciones del mobiliario del concepto 5 Mesa para sala de crisis y credenza, de la tabla 6 Características mínimas del mobiliario de monitoreo del numeral 3.1 del Anexo 1. El PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas, lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal de Electores DERFE

**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA3-INE-008/2022,
PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO**

Solicitudes de Aclaración

NOMBRE DEL LICITANTE: VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV					
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NO.: NO. IA3-INE008/2022					
RELATIVA A: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO					
NÚM. DE PREGUNTA	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	REF. (NÚMERO, INCISO, ETC.)	PREGUNTA	RESPUESTA	ÁREA QUE RESPONDE
		UNA Y UN ESPACIO PARA CABLEADO DE DATOS, CON TABLA ABATIBLE COLOCADAS SOBRE EL CENTRO DE LA CUBIERTA	USB, CON PREPARACIÓN PARA COLOCARSE POR MEDIO DE CHAROLA EN EL INTERIOR DE LA CAJA PARA CONTACTOS ELÉCTRICOS, COLOCADAS SOBRE EL CENTRO DE LA CUBIERTA, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?		
49	47,48	PARTIDA MOBILIARIO CONCEPTO 5 MESA PARA SALA DE CRISIS CON CREDENZA CREDENZA CON CAJONERA, ARCHIVERO Y LIBRERO (UNA SOLA PIEZA)	1. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR LAS SIGUIENTES MEDIDAS: MEDIDAS. 1.80M X 0.50M X 0.90 M (FRENTE, FONDO, ALTO), YA QUE ESTO NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO NI LA GARANTÍA, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Se acepta su propuesta toda vez que no contraviene la funcionalidad del mobiliario del concepto 5 Mesa para sala de crisis y credenza, de la tabla 6 Características mínimas del mobiliario de monitoreo del numeral 3.1 del Anexo 1. El PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas, lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal de Electores DERFE
50	47,48	PARTIDA MOBILIARIO CONCEPTO 5 MESA PARA SALA DE CRISIS CON CREDENZA	1. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR, FABRICAR LA CREDENZA CUBIERTA, PISO Y FALDON FABRICADOS EN TABLERO DE AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR, RESPALDO, COSTADOS, GAVETAS, LIBRERO, Y PUERTAS, FABRICADOS EN AGLOMERADO DE 16 MM . YA QUE ESTO NO AFECTA EL	Se acepta su propuesta toda vez que no contraviene la funcionalidad del mobiliario del concepto 5 Mesa para sala de crisis y credenza, de la tabla 6 Características mínimas del mobiliario de monitoreo del numeral 3.1 del Anexo 1. El PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal de Electores DERFE

**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA3-INE-008/2022,
PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO**

Solicitudes de Aclaración

NOMBRE DEL LICITANTE: VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV					
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NO.: NO. IA3-INE008/2022					
RELATIVA A: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO					
NÚM. DE PREGUNTA	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	REF. (NÚMERO, INCISO, ETC.)	PREGUNTA	RESPUESTA	ÁREA QUE RESPONDE
		CREDENZA CON CAJONERA, ARCHIVERO Y LIBRERO (UNA SOLA PIEZA)	FUNCIONAMIENTO NI LA GARANTÍA, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	técnicas y garantías solicitadas, lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.	
51	47,48	PARTIDA 1. MOBILIARIO CONCEPTO 5 MESA PARA SALA DE CRISIS CON CREDENZA CREDENZA CON CAJONERA, ARCHIVERO Y LIBRERO (UNA SOLA PIEZA)	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR, CREDENZA CON PATAS EN "U" INVERTIDA FABRICADAS EN TUBULAR CUADRADO DE 2" Y TUBULAR RECTANGULAR DE 2"X 1"EN CALIBRE 18 DE 10 CM DE ALTURA CON NIVELADORES DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO. YA QUE ESTO NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO NI LA GARANTÍA, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Se acepta su propuesta toda vez que no contraviene las características del mobiliario del concepto 5 Mesa para sala de crisis y credenza, de la tabla 6 Características mínimas del mobiliario de monitoreo del numeral 3.1 del Anexo 1. El PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas, lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal de Electores DERFE
52	48	PARTIDA 2. SILLAS DE MONITOREO 24/7 CONCEPTO 1 SILLAS DE MONITOREO 24/7 RESPALDO ALTO O RESPALDO CON CABECERA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CABECERA DE MALLA, PARA QUE ESTA SEA UNIFORME CON EL RESTO DE LA SILLA, ¿SE ACEPTA?	Se acepta su propuesta toda vez que no contraviene la funcionalidad del mobiliario del concepto 5 Mesa para sala de crisis y credenza, de la tabla 6 Características mínimas del mobiliario de monitoreo del numeral 3.1 del Anexo 1. El PROVEEDOR podrá ofertar los bienes de acuerdo a sus propios diseños, siempre y cuando cumplan con la funcionalidad, especificaciones técnicas y garantías solicitadas, lo anterior, será aplicado para todos los licitantes.	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal de Electores DERFE

**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA3-INE-008/2022,
PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO**

Solicitudes de Aclaración

NOMBRE DEL LICITANTE: VERSA MUEBLES PARA OFICINA SA DE CV					
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA NO.: NO. IA3-INE008/2022					
RELATIVA A: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MONITOREO					
NÚM. DE PREGUNTA	PÁGINA DE LA CONVOCATORIA	REF. (NÚMERO, INCISO, ETC.)	PREGUNTA	RESPUESTA	ÁREA QUE RESPONDE
		ACOJINADA Y AJUSTABLE			
53	50	PARTIDA 4. SILLAS PARA SALA DE JUNTAS CONCEPTO 1 SILLAS PARA SALA DE CRISIS SILLA MULTIPROPÓSITO, ASIENTO FIJO SIN BRAZOS	SOLICITAN UNA SILLA SIN BRAZOS, PODEMOS OFERTAR UNA CON BRAZOS, ¿SE ACEPTA?	No se acepta su propuesta, las sillas para sala de crisis deben ser con asiento fijo sin brazos, conforme a lo establecido en el concepto 1 Silla de sala de crisis, de la tabla 9 Características mínimas de sillas de sala de crisis del numeral 3.1 del Anexo 1.	Dirección Ejecutiva Del Registro Federal de Electores DERFE

-----Fin de Texto-----

Firmas de Autorización

Elaboró:	Autorizó:	Vo.Bo.:
Ariadna Iraís Galván Vargas Técnica en Infraestructura de Alta Disponibilidad	Mtro. César Sanabria Pineda Subdirector de Seguridad Informática	Lic. Raúl Cardiel Cortés Director

Documento firmado por: CN=SANABRIA PINEDA CESAR

RFC: UniqueIdentifier=#030E00534150433830313032384D4D41 **Certificado:** 0000000000000016822 **Sello digital del documento original:**
q+W5hm11EMCvkleTKGw3xxMIHRSWVWCKnLsf5+3ZG3w=

Sello digital de Tiempo: Autoridad: tificado=4: L=Alvaro Obregon,ST=Ciudad de Mexico,C=MX,PostalCode=01900,STREET=Periferico Sur No. 4124\, Torre Zafiro II\,

Documento firmado por: CN=GALVAN VARGAS ARIADNA IRAIS

RFC: UniqueIdentifier=#030E0047415641393231323234545839 **Certificado:** 0000000000000017187 **Sello digital del documento original:**
A99YJbAO3rXo61KsLAN7fmX+ARxPcL.CRjJVJt/mCVck=

Sello digital de Tiempo: Autoridad: tificado=4: L=Alvaro Obregon,ST=Ciudad de Mexico,C=MX,PostalCode=01900,STREET=Periferico Sur No. 4124\, Torre Zafiro II\,

Documento firmado por: CN=CARDIEL CORTES RAUL

RFC: UniqueIdentifier=#030E0043414352383131323239344232 **Certificado:** 0000000000000015796 **Sello digital del documento original:**
bCHN1icReJON7J/NdKPHID8/wdtEmfWACKcHE1kBtk0=

Sello digital de Tiempo: Autoridad: tificado=4: L=Alvaro Obregon,ST=Ciudad de Mexico,C=MX,PostalCode=01900,STREET=Periferico Sur No. 4124\, Torre Zafiro II\,